

Nosiola

Vass6R07s161-165



Collection Vassal-Montpellier


1271Mtp1

10. 17. S. 4

Nosiola

~~IX~~ ~~6 R 7~~ ~~Nosiola~~ ~~Plancher 6 R 7~~ ~~161-165~~ ~~1271Mtp1~~







Noniola

Désignation

Clos 10 Planche 17 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité 12-8-60

Charge :

s. 1 1
2 0
3 0
4 0
5 0

Désignation Noniola

Clos 10 Planche 17 Côté S N° 4

Vigueur : 1

Date de maturité : 28.8.61

Charge :

S. 1 1
2 0
3 0
4 0
5 0

DESIGNATION :

CLOS IX PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27-2-66

Date de Maturité : 17-5-66

Pourriture : 0

Pédoncule : 0

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 0

s 4 1

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

Année 1959 *Nosiola*
 N° *Pl 10* Planche *Pl 17.5' 4* Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3								
1	5	2	4								
2	5	0	1								
3	2	2	2								
4	5	1	3								
5	5	2	4								

De 16-3-59

Année : 1960
 N° *Pl 10 Pl 17.5' 4* Planche *Nosiola* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		8/3									
1	6	0.1									
2	4	0.2									
3	4	3.4									
4	6	0.3									
5	4	0.3									

De 7-3-60 x

Année :

Emplacement : 10.17 34

Nosiola

	Nombre total	27/2	2/3	6.3	D A T E S				
1	10	0	1	5.					
2	7	0	3.	6.					
3	5	1	4.	4.					
4	7	1	4.	5.					
5	7	0	2	4.					
6									
7									
8									
9									
10									

De 4.3-6.4x
-2/

Désignation :

VASSAL *bl 10* Planche *17* Côté *S* N° *4* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses (5) ^{*lég*} - veloutées 6 - aranéeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Nacida

VASSAL ^{de 10} Planche 17 côté S N° 4 couche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

faible

Bonnel 60

N° ordre

Désignation :

VASSAL

CP 10

Planche

17

côté

S

N° 4

souche ①

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

VASSAL *Alw* Planche *17* côté n° *5* 4 souche *1* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6.
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Nasiola

Désignation

VASSIL

10

Planche 17

côté S

N° 4

souche

②

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoid 3 -
tronconvoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Angel 60

Dénomination *Nerisla*
Planche *IX 6 A 2* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *big*

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : Désignation : . NOSIOLA
Origine :
Emplacement : Vas. ^{CL 10 PL 17 54} Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ~~5~~ - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-

Angel. Rennes 60